



| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m ² | Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m ² |
|-------|------------------|--------------------------|-------|---------------------|--------------------------|
| 01.01 | FOYER | 56,31 | 01.22 | DIELNA – SERVIS | 7,12 |
| 01.02 | VÝTAH | 4,20 | 01.23 | PRÁČOVNA | 12,19 |
| 01.03 | ŠATŇA | 23,50 | 01.24 | SKLAD PRÁDLA-ČISTÉ | 8,56 |
| 01.04 | ANGLICKÝ DVORČEK | 3,49 | | | |
| 01.05 | UMÝVAREŇ | 8,93 | 01.38 | SCHODISKO | 16,04 |
| 01.06 | SPRCHAREN | 8,10 | 01.39 | SKLADY – ŠP.POTRIEB | 41,60 |
| 01.07 | UMÝVAREŇ | 5,04 | 01.43 | KOTOLŇA PLYN. | 15,98 |
| 01.08 | SPRCHAREN | 8,12 | 01.44 | PREDSEŇ | 2,10 |
| 01.09 | ŠATŇA | 23,16 | 01.45 | FITNES. | 88,76 |
| 01.10 | UMÝVAREŇ | 6,00 | | | |
| 01.11 | SPRCHAREN | 7,68 | | | |
| 01.12 | ŠATŇA | 20,30 | | | |
| 01.13 | NEČISTÁ CHODBA | 41,85 | | | |
| 01.14 | VSTUP Z IHRISKA | 12,40 | | | |
| 01.15 | WC MUŽI | 16,70 | | | |
| 01.16 | WC ŽENY | 3,40 | | | |
| 01.17 | ŠATŇA | 17,60 | | | |
| 01.18 | UMÝVAREŇ | 5,52 | | | |
| 01.19 | SPRCHAREN | 7,20 | | | |
| 01.20 | PRVÁ POMOC | 9,87 | | | |
| 01.21 | GARÁŽ | 29,20 | | | |

Legenda

CHÚC (A) chránená úniková cesta typu A

▲ ručný hasiaci prístroj – práškový 6 kg

⊗ hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou
DN 25 mm – potrebná dĺžka hadice 30 m

⊗ požiarny úsek vybavený núdzovým osvetlením

->- smer úniku

->-> voľné priestranstvo

① požiarny uzáver typu EI-C30D3

② požiarny uzáver typu EW-C30D3

④ požiarny uzáver typu EW-C60/D1

EI brániaci šíreniu tepla

EW obmedzujúce šírenie tepla

C automatický uzatvárací mechanizmus

D1 nehorlavý konštrukčný prvok

🔊 PÚ VYBAVENÝ HLASOVOU SIGNALIZÁCIOU POŽIARU

Stavba Stavebné úpravy časti

Stavba Športového areálu v obci Kanianka

Miesto Kanianka

Investor obec Kanianka, ul. SNP 583/1, Kanianka

Výkres Pôdorys 1.PP M1:150